

## POLISBLAD

### DRIESSEN BLOCKPOLIS

Deze polis vervangt de eerder afgegeven polis en polisaanhangsels

Driessen Assuradeuren verklaren namens verzekeraars op basis van de aan de originele polis gehechte voorwaarden met inachtneming van de van toepassing verklaarde clausules onderstaande belangen te hebben verzekerd. De gegevens op basis waarvan deze verzekering is afgesloten, worden geacht afkomstig te zijn van het door de verzekerde ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Uw tussenpersoon : Behouden Huys

Telefoonnummer : 0251-652411

Polisnummer : **H40298**

Vragenformulier : Gedateerd: 5 september 2014

Verzekeringnemer : VvE Jan Maijenstraat 10

Risico-adres : Jan Maijenstraat 10  
1056 SG AMSTERDAM

Bouwaard en dakbedekking : Het pand is gebouwd van steen met harde dakbedekking.

Bijzonderheden : Blusmiddelen : Aanwezig  
Alarmsysteem : Aanwezig, met doormelding PAC  
Brandmeldsysteem : Niet aanwezig

Bestemming : Restaurant, met bovenwoningen

#### **Gebouwen**

Verzekerde som : € 722.300,00 (geïndexeerd, indexcijfer: 105)  
Conform waardebepaling volgens  
ClearRisk d.d. 26 oktober 2020  
zie Artikel 7 Algemene Voorwaarden 2008-09  
(Garantie tegen onderverzekering)

Premie : € 1.708,24 exclusief kosten en assurantiebelasting

#### **Aansprakelijkheidsverzekering O.G.**

Verzekerde som : € 1.250.000,00 per aanspraak met een maximum  
van € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar

Premie : € 250,00 exclusief kosten en assurantiebelasting

***De verzekerde waarde is exclusief btw, tenzij anders aangegeven.***

Standaarddekking	: Uitgebreide gevaren
Polisvoorwaarden Brand	: Algemene voorwaarden 2008-09
Polisvoorwaarden AVB O.G.	: Algemene Voorwaarden AV 2019-1 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB 2019
Bijzondere voorwaarden Clausules horeca- en aanverwante bedrijven	: de volgende clausulenummers zijn van toepassing : BV105 (Fris)drankclausule (zie aangehecht clausuleblad).
Aanvullende garanties restaurant	: de volgende garantienummers zijn van toepassing: SW200 (Frituur)ovenclausule 1 SW203 Blusmiddelenclausule SW204 Asbakken/afvalenmerclausule SW205 Passieve beveiligingsclausule SW206A Alarmclausule SW210 Verhuur/verpachtingsclausule SW211 Elektrische installatie SW212 Flessengasapparatenclausule SW214 Brandgevaarlijke werkzaamheden SW215 Buitenopslagclausule SW218 Parasolclausule SW226 Wijziging eigenaar e/o bestemming SW227 Sanctieclausule SW229 Eigendomsclausule (zie aangehecht clausuleblad).
Aanvullende garanties bovenwoningen	: de volgende garantienummers zijn van toepassing: SW205 Passieve beveiligingsclausule SW210 Verhuur/verpachtingsclausule SW214 Brandgevaarlijke werkzaamheden SW226 Wijziging eigenaar e/o bestemming SW227 Sanctieclausule SW229 Eigendomsclausule (zie aangehecht clausuleblad).
Eigen risico	: € 500,00 per gebeurtenis.  Voor stormschade aan de verzekerde opstal geldt een eigen risico van 2 ‰ van de verzekerde som met een minimum van € 500,00 en een maximum van € 2.500,00.  Voor AVB O.G. geldt een eigen risico van € 500,00 per aanspraak.
Wijzigingsreden	: Aantekenen waardebepaling

Ingangsdatum : 12 september 2014  
Wijzigingsdatum : 26 oktober 2020  
Hoofdpremievervaldatum : 12 september 2021  
Einddatum : 12 september 2023  
met stilzwijgende verlenging, telkens voor een  
periode van 36 maanden.

Jaarpremie inclusief kosten  
en assurantiebelasting : € 2.372,50

Betaaltermijn : 12 maanden

Premieverrekening : van 26 oktober 2020 tot 12 september 2021  
Premie : € 136,75  
Poliskosten : € 5,00  
Assurantiebelasting : € 29,76

Incassobedrag : € 171,51

Deze verzekering is geaccepteerd op basis van een beveiligingsinspectie; deze inspectie heeft reeds plaatsgevonden op 26 oktober 2020. De aan u overhandigde aanbevelingen naar aanleiding van deze inspectie moeten te allen tijde worden nageleefd. De op het polisblad vermelde garanties blijven te allen tijde onverminderd van kracht.

***Indien bij een schade blijkt dat de aanbevelingen of garanties niet zijn uitgevoerd en of opgevolgd en dat de schade daardoor is ontstaan dan zijn verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat er geen causaal verband is tussen de ontstane schade en het niet voldoen aan of opvolgen van deze verplichting(en).***

Verzekeraars hebben Driessen Assuradeuren voor het premiebedrag belast in rekening-courant en kwiteren hierbij verzekerde.

Aldus naar waarheid opgemaakt te 's-Gravenhage op 6 november 2020.

#### **Verdeling Verzekeraars:**

##### Brand-dekkingen:

39,89% Lloyd's Insurance Company S.A. per contract number B1356C200100  
12,61% Amtrust International Underwriters DAC per contract number B1356C200100  
30,00% Ergo Versicherung AG per contract number B1356C201100  
17,50% Tokio Marine Europe S.A. per contract number B1356C202100

##### Aansprakelijkheidsverzekering Onroerend Goed:

100% G. Driessen Jr. Rijswijk B.V. namens MS Amlin Insurance S.E.

De verplichtingen van de verzekeraars die in dit verzekeringscontract deelnemen, worden voor de verschillende verzekeraars beperkt tot ieder zijn individueel aandeel en worden uitdrukkelijk niet samengevoegd. De deelnemende verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor het aandeel van iedere andere deelnemende verzekeraar die om welk reden dan ook niet in zijn totaliteit of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldoet. Deze bepaling geldt ook voor de aandelen, die elk apart syndicaat (risicodrager) binnen het Lloyd's Insurance Company S.A. aandeel, heeft ondertekend.

NAMENS VERZEKERAARS,  
DRIESSEN ASSURADEUREN.



## CLAUSULES EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

De navolgende clausules en bijzondere voorwaarden, die deel uitmaken en derhalve onlosmakelijk van toepassing zijn op polisnummer: H40298

### SW200. (FRITUUR)OVENCLAUSULE 1

De verzekering garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat:

De frituuroven(s) is/zijn voorzien van sluitdeksel(s) en thermosta(a)t(en), waarbij geldt, dat de thermosta(a)t(en) in goede staat dienst te worden gehouden, dat de sluitdeksel(s) zich naast de oven bevinden als deze brandt en dat de kruimresten op de bodem regelmatig worden verwijderd. De frituuroven(s) is/zijn voorzien van een thermo-elektrische waakvlambeveiliging, waarbij geldt, dat geen gas uit de branders kan stromen als deze niet ontstoken zijn.

De frituuroven(s) is/zijn voorzien van eindbeveiliging, die de gas toevoer- en afzuiginstallatie uitschakelt bij een defect aan de oven(s).

Ter zake van deze oven(s) is een onderhoudsabonnement afgesloten met de leveranciers daarvan, dan wel met een erkend installateur, voor jaarlijkse controle en onderhoud van de oven(s). De oven(s) brand(t)(en) niet indien verzekerde of iemand van diens personeel niet constant in de onmiddellijke nabijheid daarvan is.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan de bovenstaande voorwaarde niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

### SW203. BLUSMIDDELENCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat in de bij verzekerde in gebruik zijnde ruimten goedgekeurde blusapparaten dienen te zijn opgesteld welke in werkvaardige toestand dienen te worden gehouden. Als richtlijn kan worden aangehouden dat per ruimte tot 50 m<sup>2</sup> één blustoestel aanwezig moet zijn en in ruimtes tot 200 m<sup>2</sup> dienen tenminste twee toestellen aanwezig te zijn. In ruimtes groter dan 200 m<sup>2</sup> moeten minimaal 2 toestellen aanwezig zijn per elke 200 m<sup>2</sup>. De blusmiddelen dienen elke twee jaar door een erkend servicebedrijf te worden gecontroleerd op bedrijfszekerheid. Voorts dient er minimaal 1 blusdeken binnen handbereik opgehangen te zijn in de keuken.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW204. ASBAKKEN/AFVALEMMERCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van asbakken en afvallemmers van metaal en/of ander onbrandbaar materiaal. De asbakken dienen in elk geval onmiddellijk na sluitingstijd te worden geleegd in een metalen afvalbak, voorzien van een metalen deksel of in een afvalbak van onbrandbare en/of zelfdovende constructie.

Als uitzondering hierop is het toegestaan alleen in de keuken en uitsluitend voor het verzamelen van etensresten gebruik te maken van kunststof afvalbakken. Het gebruik van andere dan voornoemde asbakken, afvallemmers of afvalbakken is niet toegestaan.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW205. PASSIEVE BEVEILIGINGSCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de inbraakbeveiliging bestaat uit:

Bouwkundige voorzieningen met drie (3) minuten inbraakvertraging met het hang- en sluitwerk, in overeenstemming met risicoklasse 1,B (bouwkundig)1 van de Borgregeling.

Het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) wordt gelijkgesteld met B1 veiligheidssloten/producten zijn te herkennen aan de steraanduiding (SKG\*R of SKG\*\*R). Een compleet veiligheidsslot SKG\*\*R voor deuren bestaat uit: het slot zelf, een stalen sluitkom met bijbehorende sluitplaat, een set deurbeslag en een cilinder. De mogelijkheden, waarbij ook scharnierbeveiligers (dievenklauwen) en dubbel- of gelaagd glas noodzakelijk zijn, zijn als volgt:

Deuren:

- Een compleet 3 punt-veiligheidsslot SKG\*R als hoofdslot gebruiken;
- Een compleet veiligheidsslot SKG\*\*R als hoofdslot gebruiken;
- Het, standaard, hoofdslot laten zitten en 2 stuks bijzetsloten SKG\*R op deur plaatsen. Eén op kniehoogte en één op ooghoogte, zowel inbouw als opbouw;
- Het, standaard, hoofdslot laten zitten en een compleet veiligheidsbijzetslot SKG\*\*R op kniehoogte plaatsen.

Ramen:

- Toepassen van een driepunt-sluiting in het raam SKG\*R, inclusief afsluitbare raamgreep;
- Toepassen van 2 stuks opbouwsloten SKG\*R aan de sluitzijde van het raam.
- Indien het raam aan deze zijde kleiner is dan 50 cm. kan volstaan worden met een SKG\*R slot;
- Toepassen van een SKG\*\*R opbouwslot aan de sluitzijde van het raam.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW206 A. ALARMCLAUSULE MET DOORMELDING PAC

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de verzekering is aangegaan onder het beding dat de in het polisblad genoemde adressen zijn beveiligd met een alarminstallatie met doormelding naar een PAC erkende meldkamer aangelegd door een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Verzekerde is verplicht:

Een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf en dit in stand te houden voor de gehele duur van de verzekering.

Na het beëindigen van de werkzaamheden te controleren of de alarminstallatie werkvaardig is en deze op de juiste wijze in te schakelen.

Indien de alarminstallatie zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt die maatregelen te nemen welke redelijkerwijze verwacht mogen worden om schade ten gevolge van diefstal/vandalisme te voorkomen. Tevens dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf en indien de beveiliging niet binnen 24 uur gerepareerd kan worden, verzekeraars hieromtrent zo spoedig mogelijk in te lichten en de voorschriften van verzekeraars op te volgen.

Wijziging van de installatie respectievelijk vervanging door een andere is slechts toegestaan na overleg met en goedkeuring door verzekeraars.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW210. VERHUUR/VERPACHTINGSCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat wanneer de verzekerde opstal aan een (nieuwe) huurder wordt verhuurd, verzekerde verplicht is om dat vooraf aan verzekeraars te melden. Daarbij dient verzekerde niet alleen de identiteit van de huurder, maar ook de wijze van exploitatie van de opstal aan verzekeraars door te geven ten einde hen in de gelegenheid te stellen het risico opnieuw te beoordelen.

Indien na een schade blijkt dat verzekerde dit niet heeft doorgegeven en de identiteit van de huurder of diens activiteiten er mogelijk aan hebben bijgedragen dat de schade is ontstaan of dat het risico op schade op andere wijze is verhoogd, vervalt het recht op uitkering onder de verzekeringsovereenkomst.

#### SW211. ELEKTRISCHE INSTALLATIECLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties NEN 1010, de norm NEN3140 en aan de aansluitvoorwaarden van het stroom leverend bedrijf. Tenminste één keer in de drie jaar dient de volledige elektrische installatie gecontroleerd te worden door een erkend elektrotechnisch bureau conform de bepalingen NEN-EN 50110-01 en NEN 3140.

Van deze keuring dient een schriftelijke rapportage op gesteld te worden. De eerste keuring dient plaats te vinden binnen één maand na de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst. Eventuele gebreken die bij de keuring worden geconstateerd, dienen terstond te worden hersteld.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW212. FLESSENGASAPPARATENCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat indien flessengasapparaten aanwezig zijn, de leidingen daarvan in koper moeten zijn uitgevoerd, dan wel dienen deze te bestaan uit Giveg-goedgekeurde hogedruk gaslangen. Deze slangen dienen uiterlijk elke 2 jaar te worden vernieuwd.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW214. BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN CLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat indien verzekerde opdracht aan derden geeft tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur - zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekken en dergelijke - ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines enzovoort, hij de volgende maatregelen zal nemen:

- Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van verantwoordelijk personeel van verzekerde.
- Brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter). Of indien dit onmogelijk is, dienen zij beschermd te worden.
- Een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser.

Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Indien verzekerde genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen geldt een eigen risico van 10% van het door de verzekeraar(s) vastgestelde schadebedrag met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 100.000,00 per gebeurtenis.

Indien de eigendommen van de verzekerde op het etablissement op meerdere polissen verzekerd zijn, dan zal het maximum eigen risico tot de schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden.

Heeft echter verzekerde aan de uitvoerder(s) der werkzaamheden voor de aanvang van de werkzaamheden een door verzekerde en uitvoerder(s) ondertekende "Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden" van het Nationaal Centrum voor Preventie afgegeven, dan dienen ondergetekenden te bewijzen dat verzekerde bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen.

#### SW215. BUITENOPSLAGCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat opslag van brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie e.d. tenminste 10 meter buiten de gevel en/of afdak plaatsvindt.

In tegenstelling tot hierboven vermeld mogen terrasmeubilair en (afval)containers wel binnen 10 meter van de gevel staan. Als voorwaarden geldt dat deze (afval)containers na sluitingstijd met een deugdelijk slot zijn afgesloten en minimaal één keer per week worden geleegd. Opslag van afval buiten de container is niet toegestaan.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.



#### SW218. PARASOLCLAUSULE

De verzekerde garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat:

De "grotere" parasols in gesloten stand dienen te worden gebracht terwijl de stormbanden dienen te zijn aangehaald en vastgebonden, bij (stretch) tentdoekoverkappingen verzekerde er voor dient te zorgen dat de tent aan alle kanten is gesloten zodat de wind geen vat kan krijgen van binnenuit.

Bij "kleinere" parasols de bepaling geldt dat deze dienen te worden verwijderd uit de houder en opgerold dienen te worden opgeborgen, bij markiezen en zonneschermen dat deze dienen te worden ingerold/ingetrokken.

Op verzekerde rust een verzwaarde zorgvuldigheids met betrekking tot stormschaden. Indien blijkt dat de wind aanwakkert, waardoor het redelijkerwijs aannemelijk is dat door wind(vlagen) schade kan worden aangebracht aan parasols, markiezen, zonneschermen of gelijkwaardige constructies, rust op verzekerde de plicht alle noodzakelijke handelingen te verrichten om schade te voorkomen.

In ieder geval wordt er bij deze garantie uitgegaan dat bovenstaande situatie zich voordoet bij een windkracht hoger dan 5. Mocht zich toch een schade voordoen, ondanks de genomen verplichte maatregelen zijn verzekeraars niet gebonden meer dan € 5.000,00 per schade uit te keren.

Wanneer bij een schade blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, zijn de verzekeraars niet tot schadevergoeding verplicht, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

#### SW226. GARANTIE WIJZIGING EIGENAAR E/O BESTEMMING

Verzekerde is gehouden verzekeraars onmiddellijk in kennis te stellen van:

Het feit dat de eigenaar niet meer zelf meewerkt in de zaak, met de vermelding van het tijdstip waarop zulks definitief is geworden en: van enige wijziging in de bestemming van het eigen pand en/of de nabuurlanden.

#### SW227. SANCTIECLAUSULE - uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.



#### SW229. EIGENDOMSCLAUSULE

Indien de verzekerde slechts eigenaar van de verzekerde (of het verzekerde gedeelte van de) opstal is en dus zelf geen activiteiten in de opstal of het verzekerde gedeelte van de opstal uitoefent, dient hij met de huurder(s) in de huurovereenkomst schriftelijk overeen te komen dat zij de in de verzekeringsovereenkomst overeengekomen garanties en de daarin opgenomen garantie verplichtingen zullen nakomen.

Als verzekerde door overlegging van een huurovereenkomst waarin dit aldus met de huurder is overeengekomen kan aantonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan en bij een schade blijkt dat de huurder de garanties en de waarin opgenomen garantieverplichtingen niet of onvoldoende is nagekomen, zal de niet-nakoming niet voor rekening en risico van verzekerde komen. Verzekeraars zullen aldan ten opzichte van verzekerde geen beroep doen op de inhoud van de garanties.

#### BV105. (FRIS)DRANKCLAUSULE

Verzekerd is plotselinge en onvoorziene schade aan of verlies van de in het polisblad omschreven verzekerde zaken door (fris)drank, onvoorzien gestroomd uit tanks, de daarop aangesloten leidingen en installaties, als gevolg van springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect.

Indien ook het herstel voor rekening van verzekerde komt, zijn tevens verzekerd de kosten van:

- Opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw;.
- Herstel van tanks en de leidingen en installaties zelf bij springen daarvan door vorst.

Als de goederen zijn meeverzekerd is onder deze dekking mede begrepen het verloren gaan van de (fris)drank zelf door het onvoorzien uitstromen.

Indien uit het polisblad blijkt dat de bedrijfsschade is meeverzekerd, is tevens verzekerd bedrijfsschade door (fris)drank, onvoorzien gestroomd uit tanks, de daarop aangesloten leidingen en installaties, als gevolg van springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect.

Deze dekking geldt uitsluitend als de tanks en installaties minimaal een keer per jaar door de leverancier of een ter zake kundig bedrijf op deugdelijkheid wordt gecontroleerd.

Verzekeraars hebben Driessen Assuradeuren voor het premiebedrag belast in rekening-courant en kwiteren hierbij verzekerde. Aldus naar waarheid opgemaakt te 's-Gravenhage op 6 november 2020.

NAMENS VERZEKERAARS,  
DRIESSEN ASSURADEUREN.

